

TOR บริษัทรักษาความสะอาด



บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
C.V.S.PROPERTY SERVICES CO.,LTD.

32/7 ซอยสุขุมวิท 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 แฟกซ์ 0-2149-4713

32/7 SOI SUKONTASAWAT 11 LADPRAO BANGKOK 10230 TEL. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 FAX. 0-2149-4713

ผลิตภัณฑ์ลอกแว็กซ์ วีที โอ

ฐานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการทำความสะอาด





บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
C.V.S.PROPERTY SERVICES CO., LTD.

32/7 ซอยสุขนธสวัสดิ์ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 แฟกซ์. 0-2149-4713
32/7 SOI SUKONTASAWAT 11 LADPRAO BANGKOK 10230 TEL. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 FAX. 0-2149-4713



Safety Data Sheet
ข้อมูลความปลอดภัย

ISO 9001 : 2015

ส่วนที่ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น วิตี 9
ชื่อผู้ผลิต : บริษัท วี.ที.อินเตอร์ เอเชีย จำกัด
ที่อยู่ : 104/77 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2060 2150-2
หมายเลขโทรสาร : 0 2060 2152
ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับเคลือบเงาพื้น

ส่วนที่ 2. องค์ประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบ	CAS#	ปริมาณ
Emulsified acrylic polymer		35%
Emulsified wax polymer		5 - 10%
Additive		5 - 10%
Water		Balance

ส่วนที่ 3. ข้อมูลการเกิดอันตราย

ข้อมูลสำหรับภาวะฉุกเฉิน

คุณลักษณะที่ปรากฏ : ขอมเหลวสีขาวขุ่นคล้ายนม
กลิ่น : กลิ่นโพลีเมอร์

ผลกระทบทันทีเป็นอันตราย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

อันตรายต่อตัว : ทำให้เกิดการระคายเคืองตา เล็กน้อย
อันตรายต่อผิวหนัง : การได้รับสารในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การได้รับสารเคมีเป็นระยะเวลานานๆ บ่อยๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การสูดดมทาง หายใจ อาจจะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ
อันตรายต่อการสูดดม : การหายใจนำสารเข้าไปในปริมาณมาก อาจทำให้ ระคายเคืองในช่องทางเดินหายใจได้
อันตรายต่อการกลืนกิน : การกลืนกินสารเข้าไป ทำให้สำค้อ, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองได้ อาจทำให้เกิดการอาเจียน

บริษัท วี.ที.อินเตอร์เอเชีย จำกัด 34 ซ.คันทรี่วิลล่า | แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2060 2150, 51, 52 แฟกซ์. 0 2060 2152
V.T. Inter Asia Co.,LTD. 34 Soi Country villa 1 Nongbon, Prawet District Bangkok 10230 Thailand. Tel : 0 2060 2150, 51, 52 Fax : 0 2060 2152

www.vt.co.th

1





บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด C.V.S.PROPERTY SERVICES CO., LTD.

32/7 ซอยสุขนันทสวัสดิ์ 11 แขวงจตุจักรวารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 แฟกซ์, 0-2149-4713
32/7 SOISUKONTASAWAT 11 LADPRAO BANGKOK 10230 TEL. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 FAX. 0-2149-4713



Safety Data Sheet

ISO 9001 : 2015
GMP

ข้อมูลความปลอดภัย

ส่วนที่ 5. การควบคุมการดับเพลิง

สารดับเพลิง : ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้น้ำฉีดพ่น, สารเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์
ข้อมูลเกี่ยวกับการดับเพลิง : ในกรณีที่เข้าดับไฟ ผู้ดับนั้นจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมและจะต้องอยู่ในทิศทางหนีลมปราศจากไหม้และผลกระทบจากน้ำที่ฉีดพ่นดับเพลิงต่างๆ สารเคมีที่หกและสารเคมีที่ติดไฟได้จะต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงระบายน้ำเพราะจะทำให้เกิดผลเสียความถี่มากมาขอและควรรีบแจ้งการฉีดน้ำลงบนภาชนะบรรจุภัณฑ์

ส่วนที่ 6. การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล

การป้องกันซึ่งแวดล้อม : กักเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ในความดันบรรยากาศ
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อนหรือรั่วไหล : ใช้เครื่องบดทรายหรือเวอร์มิคูไลท์และบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด, ระบายอากาศในบริเวณนั้นและล้างตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์หกหรือไหลลงสู่การเก็บผลิตภัณฑ์ออกหมดแล้ว

ส่วนที่ 7. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานและการเก็บรักษา

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน : อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป, หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสโดนผิวหนัง, ตาและเสื้อผ้า, หลีกเลี่ยงการได้รับสารปนเปื้อนเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ ครึ่ง
การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดอย่างแน่นหนา

ส่วนที่ 8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันการอันตรายส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ต้องมีเครื่องระบายอากาศ, ผักบัวน้ำหรือละอองล้างตา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ : เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
- อุปกรณ์ป้องกันตา : แว่นตาที่ป้องกันสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันมือ : ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี

ส่วนที่ 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

คุณลักษณะที่ปรากฏ : ของเหลวใส
กลิ่น : กลิ่นจืด
ค่าความอ่างจำเพาะ : 1.045 - 1.065 [ที่ 25 องศาเซลเซียส]
ความเป็นกรดต่าง : 13.0 - 14.0

บริษัท วี.ที.อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด 34 ซอยวิภาวดี 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2060 2150, 51, 52 แฟกซ์ 0 2060 2152
V.T. Inter Asia Co.,LTD.34 Soi Country villa 1 Nongbon, Pratuw District Bangkok 10250 Thailand. Tel : 0 2060 2150, 51, 52 Fax : 0 2060 2152

www.vt.co.th

2





บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

C.V.S.PROPERTY SERVICES CO., LTD.

32/7 ซอยถนนวิภาวดี 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-149-4714, 02-149-4715, 02-149-4716, 02-149-4717 แฟกซ์, 0-2149-4713
32/7 SOI SUKONTASAWAT 11 LADPRAO BANGKOK 10230 TEL. 02-149-4714, 02-149-4715, 02-149-4716, 02-149-4717 FAX. 0-2149-4713



Safety Data Sheet

ข้อมูลความปลอดภัย

ISO 9001 : 2015
GMP

ส่วนที่ 10. ความเสถียรภาพและความไวในการเกิดปฏิกิริยา

- ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์นี้เสถียรภายใต้การจัดเก็บตามสภาวะที่แนะนำ
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ควรหลีกเลี่ยงสภาวะความร้อนและแสงแดด

ส่วนที่ 11. ข้อมูลความเป็นพิษ

- ความเป็นพิษร้ายแรง : Oral LD₅₀ (rat) = 2,962.82 mg./Kg.
- ความเป็นพิษร้ายแรง
- สัมผัสทางลมหายใจ : เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เข้มข้นมาก จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ, ทำให้เกิดอาการจาม, ปรกติหรือไอ, ปวดศีรษะและหน้ามืด, อาจเกิดการกลืนเพื่อระบายได้
- สัมผัสทางผิวหนัง : เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสผิวหนังจะทำให้ผิวหนังแดงและเกิดผิวหนังอักเสบได้
- สัมผัสทางตา : จะมีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทำลายเนื้อเยื่อตา
- การกลืนเข้าไป : จะส่งผลต่อปาก, ระบบการเดินหายใจ, คอ, หลอดลมและกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดการระคายเคืองแสบแฉะในช่อง

ส่วนที่ 12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา

- การระเหยของสาร : ผลิตภัณฑ์นี้มีอัตราการระเหยในอากาศต่ำ
- การย่อยสลายทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
- การสะสมทางชีวภาพ : มี
- พิษสะสมในปลา : ไม่มี

ส่วนที่ 13. การกำจัดของเสีย

ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือลงบนพื้นดินและน้ำ ถ้าเป็นการหกเล็กน้อยหรือหกให้ใช้ผ้าดูพื้นหรือตักออกและกำจัดหรือฝังในถังบรรจุของเสีย ถ้าหกในปริมาณมากทำการบรรจุหรือใส่ลงในบริเวณที่กักเก็บในภาชนะที่เหมาะสมจากนั้นนำไปเก็บในภาชนะที่บรรจุของเสียและต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมาย กฎข้อบังคับของที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเก็บของเสีย

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 34 ซ.วิภาวดี 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-149-4714, 02-149-4715, 02-149-4716, 02-149-4717 แฟกซ์, 0-2149-4713
V.T. Inter Asia Co., LTD. 34 Soi Century villa 1 Nongton, Prawet District Bangkok 10250 Thailand. Tel : 0 2060 2150, 51, 52 Fax : 0 2060 2152

www.vt.co.th

3





บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด C.V.S.PROPERTY SERVICES CO., LTD.

32/7 ซอยสุขุมวิท 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 แฟกซ์. 0-2149-4713
32/7 SOI SUKONTASAWAT 11 LADPRAO BANGKOK 10230 TEL. 02-149-4714,02-149-4715,02-149-4716,02-149-4717 FAX. 0-2149-4713



Safety Data Sheet ข้อมูลความปลอดภัย

ISO 9001 : 2015
GMP

ส่วนที่ 14. ข้อมูลทางการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไม่ส่งผลกระทบต่อขนส่ง
: เก็บให้ห่างจากอาหารและสัตว์เลี้ยง

ส่วนที่ 15. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ

ส่วนที่ 16. ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ที่ได้มานั้น เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้และนำไปใช้ได้ แต่จะไม่รับประกันในกรณีที่มีการนำไปประยุกต์หรือดัดแปลง นอกเหนือไปจากนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ โปรดติดต่อขอหมายให้ที่ บริษัท วี.ที อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท วี.ที.อินเตอร์เซิร์ฟิส จำกัด 34 ซ.คันทรี่วิลล่า 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2060 2150, 51, 52 แฟกซ์.0 2060 2152
V.T. Inter Asia Co.,LTD.34 Soi Country villa 1 Nongbon, Prwet District Bangkok 10250 Thailand. Tel : 0 2060 2150, 51, 52 Fax : 0 2060 2152

www.vt.co.th

4

